

MTX[®]
AUDIO



ix1

www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu

Made for



iPod



iPhone




iPad

**Hi-Fi Noise Isolation
Rich Bass Headphones**



iX1 - Owner's manual

Thank you for purchasing the MTX Audio iX1 high definition head-phone, powered audio system. The iX1 is designed to add a deeper dimension and bring your music to life no matter where you are. Whether you are listening to your portable music device, smartphone, or tablet, the iX1 delivers crystal clear sound wherever you are. The iX1 is your newest can't forget headphone. Congratulations for making a smart choice and enjoy the ultimate audio experience with MTX.




Remote and Mic:

The remote and mic are supported only by iPod nano (4th generation or later), iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2nd generation or later), iPhone 3GS or later, and iPad. The remote is supported by iPod shuffle (3rd generation or later). Audio is supported by all iPod models and iPad.

Phone mode : Click (>||) to answer an incoming call, click again to hang up , click (+) to increase the volume level, click (-) to decrease the volume level.

Music mode : Click (+) to increase the volume level, click (-) to decrease the volume level, click (>||) once for play/pause, click twice to skip forward, click (>||) three times to skip back.



Left and Right 3.5mm inputs :

Both the left and right 3.5mm inputs function the same way. The included audio cable can be connected to either side based on your preference and you can swap sides whenever you want.



Tangle Free cable :

The iX1 audio cable features a tangle free design that allows you to remove your iX1 from the carrying case or your pocket without worrying about it being knotted.



3.5 Inputs/Outputs :

Multiple iX1 units can share the same audio source using 3.5mm Inputs/Outputs. Daisy chain the iX1 and share the audio from a movie on your iPad, share the same song on your iPhone, or share whatever audio you want from whatever source you are connected to.



Exceptionnal speaker quality :

State of the Art specially designed 40mm (1.58") speaker, it delivers outstanding precision, details and low range frequency response.




Exceptionnal sound isolation :

Large, super sealed and comfortable foam earcups provide exceptional sound isolation and enhanced bass depth and sound quality.




Aluminum remote and plugs :


The 3.5mm connectors on the audio cables as well as the remote control are constructed of durable aluminum providing increased reliability as well as excellent aesthetics.



Two male to male jack cables are included. One with Apple® mic/remote, the other one for all other devices.



Durable protective carrying case included.



Specifications :

Sensitivity : 113dB (1mW)
Impedance : 32Ω
Frequency response :
10Hz-25kHz

Play loud, not stupid !

MTX wants you to enjoy your iX1's and your hearing for a long time. Excessive exposure to loud volumes can damage your hearing. The United States Department of Labor recommends not exceeding the following recommendations :

90db : maximum 8 hours / day
92dB : maximum 6 hours / day
95db : maximum 4 hours / day
97db : maximum 3 hours / day
100db : maximum 2 hours / day

102db : maximum 90 minutes / day
105db : maximum 60 minutes / day
110db : maximum 30 minutes / day
115db : maximum less than 15 minutes / day
120db : immediate danger, 0 minutes / day


For support, questions, warranty issues or more informations :

- USA, Asia, Australia and RSA, please visit mtxaudio.com
- Europe, Middle East and Africa, please visit mtxaudio.eu



iX1 - Manuel

Merci d'avoir fait confiance à MTX pour votre nouveau casque à hautes performances. Nous avons passé un temps incroyable à l'optimisation de la qualité sonore, au confort et à la qualité de fabrication de l'iX1. Il vous permettra de transporter la plus incroyable chaîne Hi-Fi partout où vous irez. C'est votre nouvel outil technologique indispensable. Félicitations, et profitez bien de la musique avec MTX.




Télécommande et Micro :

Le micro et la télécommande sont compatibles avec les iPod Nano de 4ème génération ou plus, les iPod Classic 120Go et 160Go, les iPod Touch de 2ème génération ou plus, les iPhone 3GS ou plus, et les iPad. La télécommande est compatible avec les iPod Suffle de 3ème génération ou plus et les iPad. Les écouteurs sont compatibles avec tous les iPod et tous les iPad.

En mode téléphone : Appuyer sur (>||) pour répondre à un appel, appuyer à nouveau pour raccrocher, appuyer sur (+) pour augmenter le volume, appuyer sur (-) pour réduire le volume.

En mode baladeur : Appuyer sur (+) pour augmenter le volume, appuyer sur (-) pour réduire le volume, appuyer une fois sur (>||) pour mettre en pose ou lancer la chanson, appuyer deux fois sur (>||) pour passer à la chanson suivante, appuyer trois fois sur (>||) pour revenir en arrière d'une chanson.



Entrées Jack 3,5mm Droite et Gauche :

Les entrées droite et gauche de votre MTX iX1 sont équivalentes. Elles fonctionnent de la même façon. Vous pouvez connecter le câble fourni du côté que vous préférez, ou encore changer comme vous voudrez.



Câble anti noeuds :

Votre MTX iX1 est équipé d'un câble anti noeuds vous permettant de le sortir de sa pochette ou de votre poche sans perdre du temps à le dénouer.



Double Entrée/Sortie Jack 3,5mm :

La double entrée/sortie jack 3,5mm permet de chainer plusieurs casques MTX iX1 pour écouter un appareil. C'est très pratique pour regarder un film à deux sur un iPad®, ou partager sa musique à partir de son iPhone®.



Haut-parleurs de Qualité Hi-Fi Ésotérique :

Les deux haut-parleurs 40mm utilisés dans votre MTX iX1 ont été développés spécialement. Ils sont très précis, ultra définis, et capables d'une impressionnante réponse dans le grave.




Isolation Sonore Exceptionnelle :

Votre MTX iX1 isole parfaitement du bruit extérieur grâce aux larges mousses confortables et ultra étanches. Cette isolation améliore le rendu du grave, sa profondeur et de manière générale la qualité sonore.

AI

Prises 3,5mm et Télécommande en aluminium :

Les prises jacks 3,5mm et la télécommande sont en aluminium pour plus de solidité, plus de fiabilité et un meilleur design.




Câbles Jack 3,5mm fournis :

Deux câbles jacks 3,5mm sont fournis. L'un est équipé du micro/télécommande Apple®, l'autre est compatible avec tous les autres appareils.



Pochette de transport de qualité incluse.



Spécifications :

Sensibilité : 113dB (1mW)
Impédance : 32Ω
Réponse 10Hz-25kHz

Faites vous plaisir en écoutant de la musique, mais ne soyez pas stupide !

MTX veut que vous puissiez apprécier votre iX1 longtemps. Une exposition sonore trop longue à niveau élevé peut endommager votre audition. Le département américain du travail (United States Department of Labor) recommande de ne pas dépasser les niveaux d'expositions suivants :

90db : pendant 8 heures maximum / jour
92dB : pendant 6 heures maximum / jour
95db : pendant 4 heures maximum / jour
97db : pendant 3 heures maximum / jour
100db : pendant 2 heures maximum / jour

102db : pendant 90 minutes maximum / jour
105db : pendant 60 minutes maximum / jour
110db : pendant 30 minutes maximum / jour
115db : pendant 15 minutes maximum / jour
120db : danger immédiat, 0 minute / jour !


Pour un support technique, des questions, une garantie ou pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter :

- USA, Asia, Australia et RSA, merci de vous connecter sur mtxaudio.com
- Europe, Moyen Orient et Afrique, merci de vous connecter sur mtxaudio.eu



iX1 - Manual del Usuario

Gracias por comprar los auriculares iX1 MTX Audio de alta definición . Los iX1 están diseñado para añadir una dimensión más profunda y llevar su música a la vida sin importar dónde se encuentre. Ya sea que usted está escuchando su reproductor de música portátil, smartphone o tableta, el iX1 ofrecen un sonido nítido en cualquier lugar. Los iX1 son la última generación en auriculares imperdibles . Felicidades por hacer una elección inteligente y disfrutar de la mejor experiencia de audio con MTX.




Control remoto y micrófono :

El mando a distancia y micrófono sólo son compatibles con iPod nano (4ª generación o posterior), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2ª generación o posterior), iPhone 3GS o posterior, y iPad. El mando a distancia es compatible con el iPod shuffle (3ª generación o posterior). El audio es compatible con todos los modelos de iPod y iPad.

Modo teléfono: Haga clic en (>||) para contestar una llamada entrante, haga clic de nuevo para colgar, haga clic en (+) para aumentar el nivel de volumen, haga clic en (-) para disminuir el nivel de volumen.

Modo música: Haga clic en (+) para aumentar el nivel de volumen, haga clic en (-) para disminuir el nivel de volumen, haga clic en (>||) una vez para reproducir / pausa, haga clic dos veces para saltar hacia adelante, haga clic en (>||) tres veces para saltar hacia atrás.



Entradas de 3,5 mm izquierdo y derecho :

Tanto las entradas de 3,5 mm izquierda y derecha funcionan de la misma manera. El cable de audio incluido se puede conectar a uno y otro lado basado en sus preferencias y se puede cambiar de lado cuando lo desee.



Cable libre de enredos :

El cable de audio iX1 cuenta con un diseño libre de enredos que permite que usted quite su iX1 de la caja o en el bolsillo sin tener que preocuparse acerca de que sea anudado.



3.5 Inputs/Outputs :

Multiple iX1 units can share the same audio source using 3.5mm Inputs/Outputs. Daisy chain the iX1 and share the audio from a movie on your iPad, share the same song on your iPhone, or share whatever audio you want from whatever source you are connected to.



Excepcional Calidad del altavoz :

Este altavoz de alta tecnología 40mm (1,58") diseñado especialmente, ofrece una precisión sobresaliente, los detalles y la respuesta de gama baja frecuencia.




Isolamento acustico eccezionale :

Di grandi dimensioni, padiglioni super-schiума a tenuta e confortevole fornire l'isolamento del suono digitale e la profondità dei bassi e una maggiore qualità del suono.




Control remoto y conectores de Aluminio:


Los conectores de 3,5 mm de los cables de audio, así como el control remoto están contruidos en aluminio durable, que proporciona una mayor fiabilidad y una excelente estética



Dos jacks macho a macho están incluidos. Uno con Apple® mic / remoto, el otro para todos los demás dispositivos.



Estuche duro protector incluido.



Especificaciones :

Sensitividad : 113dB (1mW)
Impedancia : 32Ω
Frecuencia de Respuesta :
10Hz-25000Hz

Juega fuerte, no estúpido!

MTX quiere que usted disfrute de su iX1 y su audiencia durante mucho tiempo. La exposición excesiva a volúmenes altos pueden dañar su audición. El Departamento de Trabajo recomienda que no excedan las siguientes recomendaciones :

90db : maximo 8 horas / dia
92dB : maximo 6 horas / dia
95db : maximo 4 horas / dia
97db : maximo 3 horas / dia
100db : maximo 2 horas / dia

102db : maximo 90 minutos / dia
105db : maximo 60 minutos / dia
110db : maximo 30 minutos / dia
115db : maximo menos de 15 minutos / dia
120db : maximo peligro, 0 minutos / dia


Para obtener ayuda, preguntas, problemas de garantía o más información :

- EE.UU., Asia, Australia y RSA, por favor visite mtxaudio.com
- Europa, Oriente Medio y África, por favor visite mtxaudio.eu



iX1 - Bedienungsanleitung

Danke, dass Sie sich für MTX Audio High Definition Kopfhörer entschieden haben. Die iX1 überzeugen durch tiefe Basswiedergabe und erwecken Ihre Musik zum Leben - egal wo sie gerade sind. Ob Sie Ihren portablen Musikplayer, Smartphone oder Tablet nutzen - die iX1 liefern kristallklaren Sound. Viel Spass mit Ihren neuen iX1 - genießen Sie das ultimative Klangerlebnis mit MTX.




Fernbedienung und Mikrofon :

Die Fernbedienung und Mikrofon werden nur vom iPod nano (4. Generation und neuer), iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2. Generation und neuer), iPhone 3GS und neuer und vom iPad unterstützt.

Die Fernbedienung wird vom iPod shuffle (3. Generation und neuer) und vom iPad unterstützt. Audio wird von allen iPod Modellen und vom iPad unterstützt.

Telefonmodus: Drücken Sie (>||) um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie erneut, um aufzulegen. Drücken Sie (+) um die Lautstärke zu erhöhen, (-) um die Lautstärke zu verringern.

Musikmodus: Drücken Sie (+) um die Lautstärke zu erhöhen, (-) um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie (>=) einmal für Wiedergabe/Pause, drücken Sie zweimal für den nächsten Titel, drücken Sie (>=) dreimal um zurückzuspringen.



3.5mm Eingänge links und rechts :

Beide Eingänge sind von der Funktion identisch. Das mitgelieferte Audiokabel kann - ganz wie Sie es möchten - mit einem der beiden Eingänge verbunden werden.



Verknötungsfreies Kabel :

Das iX1 Audiokabel ist verknötungsfrei. Sie können Ihren iX1 aus der Tasche nehmen und müssen sich keine Sorgen um ein verknötetes Kabel machen.



3.5mm Eingänge/Ausgänge :

Multiple iX1 units can share the same audio source using 3.5mm Inputs/Outputs. Daisy chain the iX1 and share the audio from a movie on your iPad, share the same song on your iPhone, or share whatever audio you want from whatever source you are connected to.



Hochwertige Lautsprecher :

State of the Art, speziell entwickelte 40mm Lautsprecher mit herausragender Präzision, Detailreichtum und tiefer Basswiedergabe.




Außergewöhnliche Schallisolierung:

Dank großer, besonders abgedichteter und komfortabler Ohrmuscheln aus Schaumstoff. Verbessertes Klang und tiefere Basswiedergabe.




Aluminium Fernbedienung und Stecker :


Die 3.5mm Stecker und die Fernbedienung sind aus langlebigem Aluminium hergestellt. Dies erhöht die Lebensdauer und sieht gut aus.



Zwei Klinkenkabel sind im Lieferumfang enthalten. Eines mit Apple* Mikro/Fernbedienung und eines für alle anderen Geräte.



Stabile Tragetasche im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten :

Wirkungsgrad: 113dB (1mW)
Impedanz: 32Ω
Frequenzgang: 10Hz-25kHz

Hören Sie verantwortungsbewusst !

MTX möchte, dass Sie Ihre iX1 und Ihr Gehör lange genießen. Dauerhaftes Hören bei hohen Lautstärken kann Ihr Gehör schädigen. Das United States Department of Labor empfiehlt, folgende Werte nicht zu überschreiten:

90db : maximal 8 Stunden / Tag
92db : maximal 6 Stunden / Tag
95db : maximal 4 Stunden / Tag
97db : maximal 3 Stunden / Tag
100db : maximal 2 Stunden / Tag

102db : maximal 90 Minuten / Tag
105db : maximal 60 Minuten / Tag
110db : maximal 30 Minuten / Tag
115db : maximal weniger als 15 Minuten / Tag
120db : sofortige Gefahr, 0 Minuten/ Tag


Support, Fragen, Garantie und weitere Informationen:

- USA, Asien, Australien und Südafrika: Bitte besuchen Sie mtxaudio.com
- Europa, Mittlerer Osten und Afrika: Bitte besuchen Sie mtxaudio.eu



iX1 - Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato iX1 High Definition Audio MTX. I iX1 sono progettati per aggiungere una dimensione più profonda e portare la vostra musica per tutta la vita, non importa dove ti trovi. Sia che si ascolti il lettore musicale portatile, smartphone o tablet, iX1 offrono suono chiaro ovunque. Gli iX1 sono l'ultima generazione di cuffie in cattività. Congratulazioni per fare una scelta intelligente e godere della migliore esperienza audio con MTX.




Telecomando e microfono:

Il telecomando e il microfono sono supportati solo da iPod nano (4a generazione o successivo), iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2a generazione o successivo), iPhone 3GS o successivi, e iPad. Il telecomando è supportato da iPod shuffle (3a generazione o successivo). L'audio è compatibile con tutti i modelli di iPod e iPad.

Modalità Telefono: Fare clic su (>||), per rispondere a una chiamata in arrivo, fare clic di nuovo per riagganciare, fare clic su (+) per aumentare il volume, fare clic su (-) per diminuire il livello del volume.

Modalità Musica: Fare clic su (+) per aumentare il volume, fare clic su (-) per diminuire il volume, fare clic su (>||) una volta per riprodurre / mettere in pausa, fare clic due volte per saltare in avanti, fare clic su (>||) tre volte per tornare indietro.



Biglietti di 3,5 mm a destra ea sinistra :

Entrambi gli ingressi di 3,5 mm a destra ea sinistra funzionano allo stesso modo. Il cavo audio incluso può essere collegato ad entrambi i lati in base alle preferenze ed è possibile modificare le parti in qualsiasi momento.



Aggroviglia cavo :

Il cavo audio è iX1 design senza groviglio che permette di rimuovere la tua casella di iX1 o in tasca senza preoccuparsi di essere legato.



3,5mm Ingressi / Uscite :

Più unità possono iX1 condividere la stessa sorgente audio con ingressi / uscite 3,5 millimetri. La catena dei iX1 e condividere l'audio da un filmato sul tuo iPad, condividono la stessa canzone sul vostro iPhone, o condividere tutto quello che vuoi da qualsiasi sorgente audio si è connessi.



Qualità del parlante d'eccezione :

Questo high-tech dell'altoparlante da 40mm (1.58") appositamente progettato offre una precisione eccezionale, dettagli e di fascia bassa risposta in frequenza.




Isolamento acustico eccezionale :

Di grandi dimensioni, padiglioni super-schiuma a tenuta e confortevole fornire l'isolamento del suono digitale e la profondità dei bassi e una maggiore qualità del suono.




Telecomando e connettori d'Alluminio :


I connettori da 3,5mm dei cavi audio e il telecomando sono costruite in alluminio resistente fornire una maggiore affidabilità e un'estetica eccellente.



Due jack maschio a maschio sono inclusi. Uno con Apple® mic/remoto, l'altro per tutti gli altri dispositivi.



Caso rigido protettivo incluso.



Specifiche tecniche :

Sensibilità : 113dB (1mW)
Impedenza : 32Ω
Frequenza di risposta :
10Hz-25000Hz

Gioca duro, non stupido!

MTX vi vuole godere il vostro iX1 e pubblico per un lungo periodo. L'esposizione prolungata a volumi elevati può danneggiare l'udito. Il Dipartimento del Lavoro raccomanda di non superare le seguenti raccomandazioni :

90db: massimo 8 ore / giorno

92dB: max 6 ore / giorno

95dB: un massimo di 4 ore / giorno

97dB: max 3 ore / giorno

100db: massimo 2 ore / giorno

102dB: massimo di 90 minuti / giorno

105dB: massimo 60 minuti / giorno

110dB: massimo 30 minuti / giorno

115dB: massimo meno di 15 minuti / giorno

120db: pericolo massimo, 0 minuti / giorno

Per ottenere aiuto, domande, problemi di garanzia o maggiori informazioni:


- Stati Uniti, Asia, Australia e RSA, si prega di visitare il sito mtxaudio.com
- Europa, Medio Oriente e Africa, visitare il sito mtxaudio.eu



iX1 - Gebruiks aanwijzing

Bedankt voor het aanschaffen van de MTX Audio iX1 high definition hoofdtelefoon.

De iX1 is ontworpen om een diepere dimensie toe te voegen en om je muziek tot leven te brengen waar je ook bent. Luisterend naar muziek vanaf je portable music player, smart phone of tablet, de iX1 zorgt voor een kristal helder geluid waar je ook bent. De iX1 is jouw nieuwe niet te vergeten hoofdtelefoon. Bedankt voor het maken van een goede keuze en geniet van de ultieme audio experience met MTX.




Afstandbediening en Microfoon :

De afstandbediening en mic worden ondersteund door iPod nano (4e generatie en later), iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2e generatie en later), iPhone 3GS en later en iPad. De afstandbediening wordt ondersteund door iPod shuffle (3e generatie en later). Audio wordt ondersteund door alle iPod modellen en iPad.

Telefoon mode : druk op (>||) om een inkomend gesprek aan te nemen, door nog een keer te drukken op (>||) wordt het gesprek onderbroken, druk op (+) om het volume harder te zetten, druk op (-) om het volume zachter te zetten.

Muziek mode : druk op (+) om het volume harder te zetten, druk op (-) om het volume zachter te zetten, druk eenmaal op (>||) voor afspelen of pauze, druk tweemaal op (>||) om vooruit te skippen, druk driemaal op (>||) om vooruit te skippen.



3.5mm ingang links en rechts :

De linker en rechter 3.5mm ingang hebben dezelfde functie. De meegeleverde audio kabel kan aangesloten aan de kant die voor jou het makkelijkst is en kan op ieder moment worden verwisseld.



Knoop vrije kabel :

De iX1 audio kabel is een knoop vrij design, hierdoor kan de iX1 uit de etui of uit je zak genomen worden zonder dat de kabel in de knoop zit.



3.5mm in/uitgangen :

Meerdere iX1 hoofdtelefoons kunnen dezelfde audio bron delen door de 3.5mm in/uitgangen. Koppel de iX1 door om samen naar een film te kijken op jou iPad, samen naar muziek te luisteren op jou iPhone of samen te luisteren naar audio van welke bron dan ook.



Ongekende luidspreker kwaliteit :

State of the Art speciaal ontworpen 40mm (1,58") luidspreker, voor een ongekende precisie, details en laagweergave.



Ongekende geluids isolatie :

Grote, super afgesloten en comfortabele schuimen oorcup's voor ongekende geluids isolatie, betere laagweergave en geluids kwaliteit.




Aluminium afstandbediening en aansluitingen :


De 3.5mm connectors van de audio kabel evenals de afstandbediening zijn gemaakt van duurzaam aluminium voor een verhoogde betrouwbaarheid en looks great.



Twee stuks jack kabels zijn meegeleverd. Eén met Apple® mic/remote, de tweede voor alle andere weergevers.



Duurzame opberg etui meegeleverd.



Technische gegevens :

Gevoeligheid : 113dB (1mW)
Impedantie : 32Ω
Frequentie bereik :
10Hz-25000Hz

Play loud, not stupid !

MTX wil dat je heel lang kan genieten van jouw iX1 en van je gehoor. Bij langdurige blootstelling aan hoge geluid volumes kan gehoor beschadiging optreden. De United States Department of Labor beveelt aan de volgende richtlijnen niet te overschrijden:

90db : maximaal 8 uur / dag
92dB : maximaal 6 uur / dag
95db : maximaal 4 uur / dag
97db : maximaal 3 uur / dag
100db : maximaal 2 uur / dag

102db : maximaal 90 minuten / dag
105db : maximaal 60 minuten / dag
110db : maximaal 30 minuten / dag
115db : minder dan 15 minuten / dag
120db : direct gevaar, 0 minuten / dag

Voor ondersteuning, vragen, garantie kwesties en andere informatie :

- USA, Asia, Australia and RSA, please visit mtxaudio.com
- Europe, Middle East and Africa, please visit mtxaudio.eu




iX1 - Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку MTX Audio iX1 высококачественных наушников.

iX1 разработаны для добавления нового измерения в портативные аудио системы и возможности взять с собой музыку, независимо от того, где вы находитесь. Если вы слушаете портативные музыкальные устройства, смартфон или планшетный компьютер, iX1 обеспечивают кристально чистый звук, где бы вы не находились. Поздравляем вас с приобретением iX1, позволяющим вам наслаждаться кристально чистым звуком от MTX.

Функциональные особенности




ПДУ и микрофон:

Пульт ДУ и микрофоном поддерживаются только iPod Nano (4-го поколения или более поздней версии), iPod classic (120GB, 160GB), iPod Touch (2-го поколения или более поздней версии), iPhone 3GS или более поздней версии и iPad. Пульт дистанционного управления поддерживает iPod Shuffle (3-го поколения или более поздней версии). Аудио поддерживается всеми моделями iPod и iPad.

Режим телефона: Нажмите кнопку (>|), чтобы ответить на входящий вызов, нажмите еще раз, чтобы повесить трубку, нажмите кнопку (+), чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку (-) для уменьшения уровня громкости.

Музыкальный режим: Нажмите кнопку (+), чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку (-) для уменьшения громкости, нажмите кнопку (>|) один раз для воспроизведения / паузы, нажмите кнопку дважды, чтобы пропустить вперед, нажмите кнопку (>|) три раза, чтобы перейти на начало композиции.



Левый и правый 3,5 мм вход:

И левый и правый 3,5 мм входы работают идентично друг другу. Подключение аудио кабеля может быть произведено с любой, удобной для вас стороны, и вы можете менять стороны, когда вы этого захотите.



Нескручивающийся кабель:

В наушниках iX1 аудио кабель нескручивается, что позволяет вам извлекать кабель из защитного чехла не боясь его скрутить или запутать.



3,5 входы / выходы:

Несколько IX1 могут быть подключены к одному источнику звука используя 3,5 мм входы / выходы. Последовательно подключайте IX1 и прослушивайте аудио из фильмов с друзьями на вашем iPad, iPhone или с любых других источников аудио.



Исключительное качество динамиков:

Современные, специально разработанные 40мм (1,58"), динамики обеспечивают высокую точность деталей и низких частот.




Исключительная звукоизоляция:


Большие, супер герметичные и удобные чашки наушников обеспечивают исключительную изоляцию, глубину басов и качество звука.




Пульт Дистанционного Управления и Конекторы «Джек» 3.5 мм : Конекторы «Джек», наушники и пульт дистанционного управления, все сделано из алюминия для надежности и дизайна.



Кабель с двумя коннекторами «Папа-Папа» входят в комплект поставки. Один с микрофоном Apple® MIC / ПДУ, другой для всех остальных устройств.



Прочный защитный чехол в комплекте



Технические характеристики:

Чувствительность: 113dB (1 мВт)
Сопротивление: 32Ω
Частотный диапазон:
10 Гц-25000Гц

Играть громко, не глухой!

MTX хочет, чтобы вы наслаждались своими IX1 в течение длительного времени. Чрезмерное прослушивание на высоких уровнях громкости может повредить слух. Департамент труда США рекомендует не превышать следующие рекомендации:

90 дБ: не более 8 часов / день
92дВ: максимум 6 часов / день
95 дБ: максимум 4 часа / день
97дВ: максимум 3 часа / день
100 дБ: не более 2 часов / день

102дВ: максимум 90 минут / день
105дВ: максимум 60 минут / день
110дВ: максимум 30 минут / день
115дВ: максимальный менее 15 минут / день
120дВ: непосредственная опасность, 0 мин / день

Для Технической поддержки, вопросов гарантии или за более подробной информацией:

- США, Азии, Австралии и ЮАР, пожалуйста, посетите mtxaudio.com
- Европа, Ближний Восток и Африка, пожалуйста, посетите mtxaudio.eu

MTX[®]
AUDIO



www.mtxaudio.eu

iX2

MTX[®]
AUDIO



www.mtxaudio.eu

iX2

MTX[®]
AUDIO



www.mtxaudio.eu

iT1air

MTX[®]
AUDIO



www.mtxaudio.eu

iP1

MTX is proud to be an American Audio Company.



MTX is a proud member of Mitek Corp high quality consumer audio product lines.

MiTek
Corporation

Designed and Engineered by Mitek in Phoenix - AZ, USA

Assembled in PRC

© 2012 Mitek. All rights reserved

MTX is a registered trademarks of Mitek.

Due to continual product development, all specifications are subject to change without notice.

Mitek - MTX

4545 East Baseline Rd. Phoenix, AZ 85042, USA